

**Serie 8, Kompaktna parna pećnica, 60
x 45 cm, Nehrđajući čelik
CDG634AS0**



Dodatni pribor

1 x Parna posuda, rupičasta, veličina L, 1 x Parna posuda, ne rupičasta, veličina L

- **Funkcija pare:** za nježnu, zdraviju pripremu hrane.
- **AutoPilot 20:** svaki obrok možete kuhati do savršenstva. Nakon postavljanja jela u proizvod, odaberite jedan od 20 prikladnih automatskih programa iz izbornika na zaslonu.
- **Upravljanje TFT zaslonom:** jednostavan za korištenje zahvaljujući gumbu za upravljanje s punim tekstom i simbolima.
- **Poklopna vrata sa SoftOpen i SoftClose sistemima:** vrata pećnice se otvaraju i zatvaraju posebno nježno i tiho.

Tehnički podaci

Boja / materijal prednjeg dijela : Nehrđajući čelik

Ugradbeni / samostojeći : Ugradbeni

Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD) : 450-455 x 560-568 x 550 mm

Dimenzije proizvoda : 455 x 594 x 548 mm

Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD) : 520 x 650 x 710 mm

Materijal upravljačke ploče : Stainless steel

Materijal vrata : Glass

Neto težina : 24,6 kg

Dužina kabela za napajanje : 150 cm

EAN kod : 4242005101740

Nazivni podaci priključka : 1750 W

Struja : 10 A

Napon : 220-240 V

Frekvencija : 50; 60 Hz

Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing

Uključen dodatni pribor : 1 x Parna posuda, rupičasta, veličina L,
1 x Parna posuda, ne rupičasta, veličina L



Serie 8, Kompaktna parna pećnica, 60 x 45 cm, Nehrđajući čelik CDG634AS0

Tip pećnice / načini grijanja:

- Kompaktna parna pećnica s 4 načina grijanja: Para, Regeneracija, Pečenje/pirjanje, Odmrzavanje
- Raspon temperature: 30 °C - 100 °C
- Zapremina: 38 l

Preklopne rešetke / vodorodne

- Broj razina polica: 3 Komad

Dizajn:

- Okretljivi gumb
- unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Čišćenje:

Komfor:

- 2,5"-TFT zaslon s prikazom u boji i tekstem s tipkama na dodir
- Elektronički tajmer
- Automatsko predlaganje temperature
Prikaz aktualne temperature Prikaz trenutne temperature u pećnici
- AutoPilot 20
- Klasično otvaranje, SoftClose - meko zatvaranje, SoftOpen i SoftClose: nježno otvaranje i zatvaranje vrata pećnice
- Horizontalna ručka
- Automatski programi AutoPilot
- Osvjetljenje pećnice, prekidač za osvjetljenje pećnice
- Spremnik za vodu: 1.3 l
- Indikator praznog spremnika
- Unutarnje stvaranje pare
- Ventilator za hlađenje

Pripadajući pribor:

Sigurnost:

- Vrlo niska temperatura vrata
- Dječja sigurnosna brava
Sigurnosno isključivanje Start-/Stop gumb Kontaktirani prekidač za vrata

Tehničke informacije:


- 220 - 240 V

Dimenzije:

- "Molimo držite se dimenzija navedenih u skici za postavljanje"
- Preporučujemo vam da odaberete komplementarne proizvode unutar SER8, kako bi se osigurala optimalna kombinacija dizajna vaših ugrađenih uređaja.

Serie 8, Kompaktna parna pećnica, 60 x 45 cm, Nehrđajući čelik CDG634AS0


Ugradnja s pločom za kuhanje.




mjere u mm

Ukoliko se kompaktni uređaj ugradi ispod ploče za kuhanje, tada treba poštivati slijedeće debljine radnih ploča (ukoliko je potrebno uključujući i podkonstrukcija).

Tip ploče za kuhanje	min. debljina radne ploče	
	postavljeno	u ravni s površinom
Indukcijska ploča za kuhanje	42 mm	43 mm
Po čitavoj površini indukcijska ploča za kuhanje	52 mm	53 mm
Plinska ploča za kuhanje	32 mm	43 mm
Električna ploča za kuhanje	32 mm	35 mm



Mjere u mm



mjere u mm

